

SISBAJUD

Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário

SISBAJUD 2.0

Layout dos arquivos trocados com as instituições participantes

Versão 1.11

Sumário

1. DESCRIÇÃO.....	5
2. ARQUIVO DE REMESSA DE BLOQUEIOS, DESBLOQUEIOS E TRANSFERÊNCIAS	5
2.1 CABEÇALHO	6
2.2 RODAPÉ.....	6
2.3 REGISTRO DE BLOQUEIO OU CANCELAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES.....	6
2.4 REGISTRO DE DESBLOQUEIO DE VALORES	7
2.5 REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES.....	8
2.6 REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA.....	9
3. ARQUIVO DE RESPOSTA DE BLOQUEIOS, DESBLOQUEIOS E TRANSFERÊNCIAS	10
3.1 CABEÇALHO.....	10
3.2 RODAPÉ.....	10
3.3 RESPOSTA DE BLOQUEIO OU CANCELAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES.....	11
3.4 RESPOSTA DE DESBLOQUEIO DE VALORES.....	14
3.5 RESPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES	16
3.6 RESPOSTA DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA	19
3.7 CÓDIGOS DE RESPOSTA DE USO EXCLUSIVO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.....	20
4. ARQUIVO DE RESULTADO DA VALIDAÇÃO SINTÁTICA DAS RESPOSTAS DE BLOQUEIOS, DESBLOQUEIOS E TRANSFERÊNCIAS	20
4.1 CABEÇALHO.....	20
4.2 RODAPÉ.....	21
4.3 NOTIFICAÇÃO DE ERRO.....	21
4.4 NOTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ERRO	21
4.5 NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVO DE RESPOSTA EM FORMATO INVÁLIDO	22
5. ARQUIVO DE RESULTADO DA VALIDAÇÃO SEMÂNTICA DAS RESPOSTAS DE BLOQUEIOS, DESBLOQUEIOS E TRANSFERÊNCIAS	22
5.1 CABEÇALHO.....	22
5.2 RODAPÉ.....	23
5.3 NOTIFICAÇÃO DE ERRO.....	23

5.4 NOTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ERRO.....	24
6. ARQUIVO DE REMESSA DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES	24
6.1 CABEÇALHO	24
6.2 RODAPÉ	24
6.3 REGISTRO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.....	25
7. ARQUIVO DE RESPOSTA DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.....	26
7.1 CABEÇALHO	26
7.2 RODAPÉ	26
7.3 RESPOSTA DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES	27
7.4 CÓDIGOS DE RESPOSTA DE USO EXCLUSIVO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.....	28
8. ARQUIVO DE RESULTADO DA VALIDAÇÃO SINTÁTICA DAS RESPOSTAS DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.....	29
8.1 CABEÇALHO	29
8.2 RODAPÉ	29
8.3 NOTIFICAÇÃO DE ERRO	29
8.4 NOTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ERRO.....	30
8.5 NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVO DE RESPOSTA EM FORMATO INVÁLIDO.....	30
9. ARQUIVO DE RESULTADO DA VALIDAÇÃO SEMÂNTICA DAS RESPOSTAS DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES	31
9.1 CABEÇALHO	31
9.2 RODAPÉ	31
9.3 NOTIFICAÇÃO DE ERRO	31
9.4 NOTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ERRO.....	32
10. ARQUIVO DE CONTATOS DA INSTITUIÇÃO	32
10.1 CABEÇALHO	32
10.2 RODAPÉ	32
10.3 INFORMAÇÕES DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO	33
11. ARQUIVO DE RESULTADO DA VALIDAÇÃO DOS CONTATOS DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES	33
11.1 CABEÇALHO	33

11.2	RODAPÉ.....	34
11.3	NOTIFICAÇÃO DE ERRO.....	34
11.4	NOTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ERRO	34
11.5	NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVO EM FORMATO INVÁLIDO.....	35
12.	ARQUIVO DE VARAS E JUÍZOS	35
12.1	CABEÇALHO	35
12.2	RODAPÉ.....	35
12.3	INFORMAÇÕES DE VARA OU JUÍZO	36

Layout dos arquivos trocados com as instituições participantes

1. Descrição

Este documento descreve o layout de todos os arquivos do Sisbajud trocados com as instituições participantes.

Note que cada arquivo possui sua própria versão de layout, independente da dos demais arquivos.

Os arquivos possuem formato de texto e são compostos por dois ou mais registros, sendo um registro de cabeçalho, zero ou mais registros com as informações principais e um registro de rodapé. Há um único registro por linha.

Nos registros de cabeçalho, existe a informação da versão de layout utilizada no arquivo. Cada arquivo possui sua versão de layout independente dos outros arquivos. Assim, arquivos de remessa e respectivos arquivos de resposta não possuem, necessariamente, a mesma versão de layout.

Os campos numéricos (tipo “N”) podem conter somente dígitos e são preenchidos com zeros à esquerda para completarem o tamanho especificado.

Os campos alfanuméricos (tipo “A”) podem conter qualquer caractere, exceto quebra de linha (0x0A) e retorno de carro (0x0D), e são completados com espaços à direita.

Os campos de data (tipo “D”) são preenchidos apenas com dígitos e possuem o formato “DDMMAAAA”, em que “DD” = dia, “MM” = mês e “AAAA” = ano.

Os campos de data/hora (tipo “DH”) devem conter unicamente dígitos e possuem o formato “AAAAMMDDhhmmsszzzzz”, em que “AAAA” = ano, “MM” = mês, “DD” = dia, “hh” = hora, “mm” = minuto, “ss” = segundo e “zzzzz” = microssegundo.

Os campos com valores monetários (tipo “V”) possuem somente dígitos, são preenchidos com zeros à esquerda, não possuem pontuação e indicam os centavos nos dois últimos dígitos. Por exemplo, o valor de R\$100,00 é representado como “00000000000010000”.

Alguns registros possuem um campo espaçador, que é preenchido com espaços para que todas as linhas de um arquivo tenham o mesmo tamanho.

Todo campo que por ventura venha a ser omitido será preenchido com espaços em branco, inclusive os campos numéricos.

Os campos marcados com * constituem a chave do registro.

Os arquivos devem utilizar o conjunto de caracteres ISO 8859-1.

2. Arquivo de remessa de bloqueios, desbloqueios e transferências

Os arquivos de remessa de bloqueios, desbloqueios e transferências são enviados pelo Banco Central às instituições responsáveis por agrupamentos do CCS e contém registros de ordens judiciais de bloqueio de valores, desbloqueio, transferência e notificação de recebimento de transferência destinados às instituições pertencentes ao agrupamento.

2.1 Cabeçalho

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Cabeçalho = “00” (fixo).
2	TIPO_ARQUIVO	004	003-006	N	Tipo de arquivo e ambiente = “5301” (fixo). No ambiente de homologação, utilizar “5311”.
3	* CNPJ_INSTITUICAO_RESPONSAVEL	008	007-014	A	Instituição responsável pelo agrupamento ao qual o arquivo se destina.
4	* DATA_MOVIMENTO	008	015-022	D	Data em que o arquivo foi disponibilizado.
5	VERSAO_LAYOUT	002	023-024	A	Versão do layout do arquivo = “05” (fixo).
6	ESPAÇADOR	386	025-410	-	

2.2 Rodapé

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Rodapé = “01” (fixo).
2	QUANTIDADE_REGISTROS	010	003-012	N	Quantidade de registros presentes no arquivo, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	398	013-410	-	

2.3 Registro de bloqueio ou cancelamento de bloqueio de valores

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Bloqueio de valores = “03” (fixo).
2	* PROTOCOLO	014	003-016	N	Número do protocolo da ordem judicial.
3	* SEQUENCIAL_BLOQUEIO	005	017-021	N	Distingue os vários réus, instituições, agências e contas em uma mesma ordem judicial.
4	* REITERACAO_BLOQUEIO	002	022-023	N	Número sequencial que indica se a ordem está sendo reiterada ou cancelada (“00” = ordem original; “01”, “02” etc. = ordem reiterada ou cancelada – ver descrição do campo ORDEM_CANCELADA, abaixo). A cada nova reiteração ou cancelamento, este campo será incrementado, enquanto os campos PROTOCOLO e SEQUENCIAL_BLOQUEIO da respectiva ordem permanecerão os mesmos.
5	JUIZ_SOLICITANTE	115	024-138	A	Juiz solicitante da ordem. Sempre preenchido com o valor “JUIZ DE DIREITO”.
6	DATA_HORA_PROTOCOLIZACAO	020	139-158	DH	Data e hora de protocolização da ordem.
7	CPF_CNPJ_REU	014	159-172	A	CPF com 11 dígitos (preenchido com espaços à direita) ou CNPJ completo com 14 dígitos (mesmo quando o bloqueio for contra uma raiz de CNPJ com 8 dígitos – ver campo INDICADOR_CPF_CNPJ_REU) do titular da conta na qual o valor deverá ser bloqueado.

SISBAJUD 2.0 – Layout dos arquivos trocados com as instituições participantes

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
8	INDICADOR_CPF_CNPJ_REU	001	173-173	A	Indica se o campo CPF_CNPJ_REU possui um CPF (“F”), CNPJ completo (“J”) ou representa todos os CNPJs com a raiz informada (“R”). Quando esse indicador for igual a “R”, o campo CPF_CNPJ_REU conterá um CNPJ de 14 dígitos para permitir a verificação dos dígitos verificadores, mas o bloqueio deverá abranger todos os CNPJs que possuam a mesma raiz do CNPJ informado.
9	NUMERO_PROCESSO_JUDICIAL	030	174-203	A	Número do processo judicial.
10	VARA_JUIZO	005	204-208	N	Código da vara ou juízo no Sisbajud.
11	AGENCIA_BLOQUEIO	006	209-214	A	Caso informado, o bloqueio atingirá apenas a agência indicada.
12	CONTA_BLOQUEIO	015	215-229	A	Caso informado, o bloqueio atingirá apenas a conta indicada.
13	VALOR_BLOQUEIO	019	230-248	V	Valor solicitado para o bloqueio.
14	INDICADOR_BLOQUEIO_CONTA_SALARIO	001	249-249	A	No caso de bloqueio ou reiteração de bloqueio de valores: Valor “T”: Indica que o bloqueio poderá atingir conta-salário; Valor “F”: Indica que o bloqueio não deverá atingir conta-salário. No caso de cancelamento de bloqueio de valores, é apenas informativo e possui o mesmo valor que na ordem original. Esse campo será deixado em branco em reiterações e cancelamentos de ordens de bloqueio enviadas antes da implantação dessa funcionalidade, bem como para ordens originais protocolizadas a partir de minutas criadas antes da implantação do novo layout.
15	ORDEM_CANCELADA	001	250-250	A	Não preenchido nas ordens originais. Caso a ordem original tenha sido inicialmente não respondida pela instituição, indica se a mesma está sendo cancelada (valor “T”) ou reiterada (valor “F”).
16	NOME_AUTOR_EXEQUENTE	115	251-365	A	Nome do autor ou exequente da ação.
17	TIPO_NATUREZA_ACAO	002	366-367	N	Tipo ou natureza da ação (“01” = cível, “02” = criminal, “03” = trabalhista, “04” = fiscal, “05” = alimentícia).
18	* CNPJ_INSTITUICAO_BLOQUEIO	008	368-375	A	Caso informado, o bloqueio atinge apenas a instituição indicada. Caso contrário, a ordem abrange todas as instituições do agrupamento.
19	CONTA_INSTITUICAO_UNICA_BLOQUEIO	001	376-376	A	Indica se os valores dos campos CNPJ_INSTITUICAO_BLOQUEIO, AGENCIA_BLOQUEIO e CONTA_BLOQUEIO, quando especificados, são provenientes (valor “T”) ou não (valor “F”) do cadastro de contas ou instituições únicas para bloqueio do Sisbajud. Em algumas situações este campo não estará preenchido.
20	ESPAÇADOR	034	377-410	-	

2.4 Registro de desbloqueio de valores

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Desbloqueio de valores = “05” (fixo).

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
2	* PROTOCOLO	014	003-016	N	Chave do registro de bloqueio, enviado previamente, ao qual este registro de desbloqueio se refere.
3	* SEQUENCIAL_BLOQUEIO	005	017-021	N	
4	* REITERACAO_BLOQUEIO	002	022-023	N	
5	* SEQUENCIAL_DESBLOQUEIO	005	024-028	N	
6	* REITERACAO_DESBLOQUEIO	002	029-030	N	Número sequencial que indica se a ordem está sendo reiterada (“00” = ordem original).
7	JUIZ_SOLICITANTE	115	031-145	A	Juiz solicitante da ordem. Sempre preenchido com o valor “JUIZ DE DIREITO”.
8	DATA_HORA_PROTOCOLIZACAO	020	146-165	DH	Data e hora de protocolização da ordem.
9	VALOR_DESBLOQUEIO	019	166-184	V	Valor solicitado para o desbloqueio. Não preenchido para desbloqueios cujo bloqueio foi respondido com os códigos: 21, 22, 24, 27.
10	* CNPJ_INSTITUICAO_DESBLOQUEIO	008	185-192	A	Instituição que deve executar o desbloqueio.
11	ESPAÇADOR	218	193-410	-	

2.5 Registro de transferência de valores

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Transferência de valores = “07” (fixo).
2	* PROTOCOLO	014	003-016	N	Chave do registro de bloqueio, enviado previamente, ao qual este registro de transferência se refere.
3	* SEQUENCIAL_BLOQUEIO	005	017-021	N	
4	* REITERACAO_BLOQUEIO	002	022-023	N	
5	* SEQUENCIAL_TRANSFERENCIA	005	024-028	N	
6	* REITERACAO_TRANSFERENCIA	002	029-030	N	Número sequencial que indica se a ordem está sendo reiterada (“00” = ordem original).
7	JUIZ_SOLICITANTE	115	031-145	A	Juiz solicitante da ordem. Sempre preenchido com o valor “JUIZ DE DIREITO”.
8	DATA_HORA_PROTOCOLIZACAO	020	146-165	DH	Data e hora de protocolização da ordem.
9	CNPJ_INSTITUICAO_DESTINATARIA	008	166-173	A	Instituição que receberá o valor a ser transferido.
10	AGENCIA_DESTINO	006	174-179	A	Agência que receberá o valor a ser transferido.
11	NOME_FAVORECIDO	115	180-294	A	Nome do favorecido pela transferência (titular da conta judicial a ser criada).
12	CPF_CNPJ_FAVORECIDO	014	295-308	A	Caso informado, indica o CPF ou CNPJ do favorecido.
13	INDICADOR_CPF_CNPJ_FAVORECIDO	001	309-309	A	Caso informado, indica se o campo CPF_CNPJ_FAVORECIDO possui um CPF (“F”) ou um CNPJ (“J”).
14	DESBLOQUEIO_SALDO_REMANESCENTE	001	310-310	A	Indica se o bloqueio deve ser encerrado após a transferência, ou seja, se o saldo remanescente de um bloqueio de valor deve ser desbloqueado após a transferência (“0” = manter bloqueio; “1” = encerrar bloqueio).
15	VALOR_TRANSFERENCIA	019	311-329	V	Deve ser transferido até o valor indicado. Não preenchido para transferências cujo bloqueio foi respondido com os códigos: 21, 22, 24, 27.

SISBAJUD 2.0 – Layout dos arquivos trocados com as instituições participantes

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
16	ID_TRANSFERENCIA	018	330-347	N	ID da transferência.
17	TIPO_DEPOSITO_JUDICIAL	001	348-348	A	Tipo de depósito judicial que deve ser efetuado: “T” = Tributário; “P” = Previdenciário. Preenchido com espaço em branco no caso dos demais depósitos.
18	CODIGO_DEPOSITO_RECEITA	004	349-352	A	Código do depósito judicial ou da receita. Preenchido somente se o tipo de depósito for “T” ou “P”.
19	NUMERO_REFERENCIA	013	353-365	A	Número de referência relativo à inscrição da dívida ativa (12 dígitos + 1 dígito verificador). Preenchido somente se o depósito for do tipo tributário e somente para códigos de depósito específicos.
20	* CNPJ_INSTITUICAO_ORIGEM	008	366-373	A	Indica a instituição que deve executar a transferência.
21	ESPAÇADOR	037	374-410	-	

2.6 Registro de notificação de recebimento de transferência

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Notificação de recebimento de transferência = “08” (fixo). Utilizado para informar à instituição que a mesma é destino de uma transferência judicial.
2	* PROTOCOLO	014	003-016	N	Número do protocolo da ordem judicial.
3	* ID_TRANSFERENCIA	018	017-034	N	ID da transferência.
4	CNPJ_INSTITUICAO_ORIGEM	008	035-042	A	Instituição que irá transferir o valor.
5	CNPJ_INSTITUICAO_DESTINO	008	043-050	A	Instituição que receberá o valor transferido.
6	AGENCIA_DESTINO	006	051-056	A	Agência que receberá o valor transferido.
7	NUMERO_PROCESSO_JUDICIAL	030	057-086	A	Número do processo judicial.
8	VARA_JUIZO	005	087-091	N	Código da vara ou juízo no Sisbajud.
9	NOME_FAVORECIDO	115	092-206	A	Nome do favorecido pela transferência (titular da conta judicial a ser criada).
10	CPF_CNPJ_FAVORECIDO	014	207-220	A	Caso informado, indica o CPF ou CNPJ do favorecido.
11	INDICADOR_CPF_CNPJ_FAVORECIDO	001	221-221	A	Caso informado, indica se o campo CPF_CNPJ_FAVORECIDO possui um CPF (“F”) ou um CNPJ (“J”).
12	NOME_REU_EXECUTADO	115	222-336	A	Se o tipo de depósito for “Geral”, será preenchido com o nome do réu. Caso contrário, será preenchido com o nome do executado informado pelo juízo.
13	NUMERO_DOCUMENTO	014	337-350	A	Se o tipo de depósito for “Geral”, será preenchido com o CPF ou CNPJ do réu. Caso contrário, será preenchido com o número do documento informado pelo juízo.
14	INDICADOR_DOCUMENTO	001	351-351	A	Caso informado, indica se o número do documento contém um CPF (“F”), CNPJ completo (“J”), raiz de CNPJ com 8 dígitos (“R”), DEBCAD (“D”), CEI (“C”) ou NIT/PIS/PASEP (“N”). Quando esse indicador for igual a “R”, o campo NUMERO_DOCUMENTO conterá um CNPJ de 14 dígitos para permitir a verificação dos dígitos verificadores, mas deve-se considerar apenas a raiz do CNPJ informado.

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
15	VALOR_TRANSFERENCIA	019	352-370	V	Valor solicitado para a transferência. Não preenchido para transferências cujo bloqueio foi respondido com os códigos: 21, 22, 24, 27.
16	TIPO_DEPOSITO_JUDICIAL	001	371-371	A	Tipo de depósito judicial que deve ser efetuado: “T” = Tributário; “P” = Previdenciário. Preenchido com espaço em branco no caso dos demais depósitos.
17	CODIGO_DEPOSITO_RECEITA	004	372-375	A	Código do depósito judicial ou da receita. Preenchido somente se o tipo de depósito for “T” ou “P”.
18	NUMERO_REFERENCIA	013	376-388	A	Número de referência relativo à inscrição da dívida ativa (12 dígitos + 1 dígito verificador). Preenchido somente se o depósito for do tipo tributário e somente para códigos de depósito específicos.
19	DATA_HORA_PROTOCOLIZACAO	020	389-408	DH	Data e hora de protocolização da ordem.
20	TIPO_NATUREZA_ACAO	002	409-410	N	Tipo ou natureza da ação (01 = cível; 02 = criminal; 03 = trabalhista; 04 = fiscal; 05 = alimentícia).

3. Arquivo de resposta de bloqueios, desbloqueios e transferências

Os arquivos de resposta são enviados ao Banco Central pelas instituições responsáveis por agrupamentos do CCS e contêm as respostas do processamento dos registros enviados nos arquivos de remessa correspondentes. Esses arquivos de resposta são submetidos a uma validação sintática, realizada ao longo do dia, e a uma validação semântica, realizada no momento da consolidação das respostas no sistema.

3.1 Cabeçalho

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Cabeçalho = “00” (fixo).
2	TIPO_ARQUIVO	004	003-006	N	Tipo de arquivo e ambiente = “5302” (fixo). No ambiente de homologação, utilizar “5312”.
3	* CNPJ_INSTITUICAO_RESPONSAVEL	008	007-014	A	Instituição responsável pelo agrupamento que enviou o arquivo.
4	* DATA_MOVIMENTO	008	015-022	D	Data de movimento informada no cabeçalho do arquivo de remessa que está sendo respondido.
5	VERSAO_LAYOUT	002	023-024	A	Versão do layout do arquivo = “04” (fixo).
6	ESPAÇADOR	101	025-125	-	

3.2 Rodapé

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Rodapé = “01” (fixo).
2	QUANTIDADE_REGISTROS	010	003-012	N	Quantidade de registros presentes no arquivo, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	113	013-125	-	

3.3 Resposta de bloqueio ou cancelamento de bloqueio de valores

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Resposta de bloqueio de valores = “03” (fixo).
2	* PROTOCOLO	014	003-016	N	Chave do registro de bloqueio de valores que está sendo respondido.
3	* SEQUENCIAL_BLOQUEIO	005	017-021	N	
4	* REITERACAO_BLOQUEIO	002	022-023	N	
5	CODIGO_RESPOSTA	002	024-025	A	Código de resposta do bloqueio ou cancelamento do bloqueio (ver abaixo).
6	VALOR_RESPOSTA_TOTAL	019	026-044	V	Valor total efetivamente bloqueado ou, no caso de cancelamento de bloqueio, valor total efetivamente desbloqueado. O valor informado nesse campo é o valor total que foi bloqueado ou desbloqueado, incluindo o que foi processado em conta-salário. Ver regras de preenchimento deste campo na seção de códigos de resposta, abaixo.
7	INDICADOR_CONTA_SALARIO	001	045-045	A	Valor “T”: Indica que houve bloqueio ou desbloqueio em conta-salário; Valor “F”: Indica que não houve bloqueio ou desbloqueio em conta-salário. Ver regras de preenchimento deste campo na seção de códigos de resposta, abaixo.
8	VALOR_RESPOSTA_CONTA_SALARIO	019	046-064	V	Valor efetivamente bloqueado em conta-salário ou, no caso de cancelamento de bloqueio, valor efetivamente desbloqueado em conta-salário. Ver regras de preenchimento deste campo na seção de códigos de resposta, abaixo.
9	DATA_HORA_EXECUCAO	020	065-084	DH	Data e hora de execução da ordem. Deve ser sempre preenchido, para todos os códigos de resposta.
10	* CNPJ_INSTITUICAO_BLOQUEIO	008	085-092	A	Instituição que executou o bloqueio. Se o registro da remessa foi encaminhado a uma instituição específica, este campo deve ser preenchido. Se o registro da remessa foi encaminhado a todo o agrupamento, este campo deve ser: preenchido, no caso de resposta de uma instituição específica; ou omitido, no caso de resposta negativa de todo o agrupamento, isso é, o réu ou executado não é cliente de nenhuma das instituições do agrupamento – nesse caso, se a instituição enviar outros registros de resposta para o mesmo registro de remessa, eles serão rejeitados.
11	ESPAÇADOR	033	093-125	-	

3.3.1 Códigos de resposta para ordem original ou de reiteração de bloqueio de valores (campo *ORDEM_CANCELADA* não preenchido ou igual a “F”)

Abaixo, segue a relação de códigos de resposta disponíveis para ordens judiciais de bloqueio de valores, originais e reiterações. O campo “descrição” contém o texto que aparecerá na tela do sistema; o campo “observações” contém instruções para o preenchimento do registro de resposta, bem como esclarecimentos sobre ações subsequentes que os usuários poderão comandar em movimentos subsequentes, ou seja, após o recebimento da resposta. Essas ações subsequentes serão encaminhadas em registros de arquivos de remessa futuros.

SISBAJUD 2.0 – Layout dos arquivos trocados com as instituições participantes

Código	Descrição	Observações
00	Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.	Não preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL. O sistema não permitirá desbloqueios nem transferências subsequentes.
01	Cumprida integralmente.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL, que deverá ser igual ao valor solicitado. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor bloqueado.
02	Réu/executado sem saldo positivo.	Não preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL. O sistema não permitirá desbloqueios nem transferências subsequentes.
03	Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL, que deverá ser maior que zero e menor que o valor solicitado. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor bloqueado.
05	Réu/executado sem saldo disponível devido a bloqueio total anterior.	Não preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL. O sistema não permitirá desbloqueios nem transferências subsequentes.
08	Réu/executado não é titular da agência/conta indicada.	Não preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL. O sistema não permitirá desbloqueios nem transferências subsequentes.
09	Número da agência ou conta é inválido.	Não preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL. O sistema não permitirá desbloqueios nem transferências subsequentes.
12	Cumprida integralmente, afetando depósito a prazo.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL, que deverá ser igual ao valor solicitado. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor bloqueado.
13	Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL, que deverá ser maior que zero e menor que o valor solicitado. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor bloqueado.
15	Valor reservado: depósito judicial será efetuado caso ocorra solicitação de transferência.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL, que deverá ser igual ao valor solicitado. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor reservado.
16	Cumprida integralmente em outras instituições do agrupamento.	Não preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL. O sistema não permitirá desbloqueios nem transferências subsequentes.
17	Cumprida integralmente com bloqueio parcial nesta instituição.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL, que deve ser maior que zero e menor que o valor solicitado. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor bloqueado.
18	Cumprida integralmente com bloqueio parcial nesta instituição, afetando depósito a prazo.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL, que deve ser maior que zero e menor que o valor solicitado. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor bloqueado.
20	Resposta negativa: réu/executado possui apenas ativos comprometidos em composição de garantia ou em ciclo de liquidação ou resgate.	Não preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL. O sistema não permitirá desbloqueios nem transferências subsequentes.

SISBAJUD 2.0 – Layout dos arquivos trocados com as instituições participantes

Código	Descrição	Observações
21	Cumprida. Bloqueio efetuado em ativo indivisível.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL, que deverá ser maior ou igual ao valor solicitado. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, sem informação de valor.
22	Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando ativo indivisível.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL, que deverá ser maior que zero e menor que o valor solicitado. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, sem informação de valor.
23	Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo disponível, afetando depósitos à prazo, títulos ou valores mobiliários. Além do valor bloqueado, o executado possui ativos comprometidos em composição de garantia, ou em ciclo de liquidação ou resgate.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL, que deverá ser maior que zero e menor que o valor solicitado. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor bloqueado.
24	Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando ativo indivisível. Além do valor bloqueado, o executado possui ativos comprometidos em composição de garantia, ou em ciclo de liquidação ou resgate.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL, que deverá ser maior que zero e menor que o valor solicitado. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, sem informação de valor.
25	Cumprida totalmente ou parcialmente. Bloqueio efetuado em ativo escriturado ou por instituição sem comando para venda.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL, que deverá ser maior que zero e menor ou igual ao valor solicitado. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor bloqueado.
26	Cumprida totalmente ou parcialmente. Bloqueio efetuado em ativo de baixa liquidez.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL, que deverá ser maior que zero e menor ou igual ao valor solicitado. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor bloqueado.
27	Cumprida total ou parcialmente. Bloqueio efetuado em ativo não precificado.	Não Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL. O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, sem informação de valor.
28	Cumprida totalmente ou parcialmente. Bloqueio afetou valores mobiliários de titularidade da União, Estado, Distrito Federal ou Município, os quais permanecerão bloqueados mas não serão liquidados via SISBAJUD, devendo o juízo determinar a alienação pelas vias próprias.	Não Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL. O sistema não irá exibir a opção de transferência.

Para todos os casos em que o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL for preenchido, os campos INDICADOR_CONTA_SALARIO e VALOR_RESPOSTA_CONTA_SALARIO também deverão ser preenchidos. Se o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL não for preenchido, esses campos também não deverão ser preenchidos.

Se o bloqueio atingiu conta-salário, preencher o campo INDICADOR_CONTA_SALARIO com o valor “T” e preencher o campo VALOR_RESPOSTA_CONTA_SALARIO com o valor efetivamente bloqueado em conta-salário, que deverá ser maior que zero. Se o bloqueio não atingiu conta-salário, preencher o campo INDICADOR_CONTA_SALARIO com o valor

“F” e preencher o campo VALOR_RESPOSTA_CONTA_SALARIO com o valor zero. Se o bloqueio atingiu ao mesmo tempo conta-salário e conta não salário, os campos VALOR_RESPOSTA_TOTAL e VALOR_RESPOSTA_CONTA_SALARIO possuirão informações diferentes. Nesse caso, o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL indica o valor total bloqueado em todas as contas atingidas e o VALOR_RESPOSTA_CONTA_SALARIO indica, dentre o total bloqueado, apenas o montante que foi bloqueado em conta-salário.

O valor do campo VALOR_RESPOSTA_CONTA_SALARIO não poderá ser maior que o valor informado no campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL.

3.3.2 Códigos de resposta para cancelamento de bloqueio de valores (campo ORDEM_CANCELADA = “T”)

Código	Descrição	Observações
01	Cumprida integralmente.	Preencher o campo VALOR_RESPOSTA_TOTAL com: (a) valor desbloqueado no cumprimento da ordem de cancelamento de bloqueio, caso tenha ocorrido bloqueio no cumprimento da ordem sendo cancelada; ou (b) zero, caso não tenha ocorrido bloqueio no cumprimento da ordem sendo cancelada. Caso tenha ocorrido bloqueio em ativo não precificado, preencher o campo VALOR_DESBLOQUEADO, se essa informação estiver disponível; caso contrário, o campo deverá ser deixado em branco. Caso tenha ocorrido bloqueio em conta-salário no cumprimento da ordem sendo cancelada, preencher o campo INDICADOR_CONTA_SALARIO com “T” e o campo VALOR_CONTA_SALARIO com o valor efetivamente desbloqueado em conta-salário; caso não tenha ocorrido bloqueio em conta-salário no cumprimento da ordem sendo cancelada, preencher o campo INDICADOR_CONTA_SALARIO com “F” e o campo VALOR_CONTA_SALARIO com zero. O sistema não permitirá desbloqueios nem transferências subsequentes.

3.4 Resposta de desbloqueio de valores

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Resposta de desbloqueio de valores = “05” (fixo).
2	* PROTOCOLO	014	003-016	N	Parte da chave do registro de desbloqueio de valores ao qual esta resposta se refere.
3	* SEQUENCIAL_BLOQUEIO	005	017-021	N	
4	* REITERACAO_BLOQUEIO	002	022-023	N	
5	* SEQUENCIAL_DESBLOQUEIO	005	024-028	N	
6	* REITERACAO_DESBLOQUEIO	002	029-030	N	
7	CODIGO_RESPOSTA	002	031-032	A	
8	VALOR_DESBLOQUEADO	019	033-051	V	Valor efetivamente desbloqueado, incluindo o que foi eventualmente desbloqueado em conta-salário, se aplicável. Ver regras de preenchimento deste campo na seção de códigos de resposta, abaixo.
9	DATA_HORA_EXECUCAO	020	052-071	DH	Data e hora de execução da ordem. Deve ser sempre preenchido, para todos os códigos de resposta.

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
10	SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL	019	072-090	V	Campo obrigatório que informa o saldo bloqueado remanescente total após o desbloqueio, incluindo o saldo bloqueado remanescente em conta-salário. Não pode ser maior que o valor total indicado na resposta à ordem original de bloqueio nem maior que a diferença entre o saldo bloqueado remanescente total anterior e o valor efetivamente desbloqueado.
11	SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_CONTA_SALARIO	019	091-109	V	Campo obrigatório que informa o saldo bloqueado remanescente em conta-salário após o desbloqueio. Não pode ser maior que o valor indicado no campo SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL.
12	* CNPJ_INSTITUICAO_DESBLOQUEIO	008	110-117	A	Parte da chave do registro de desbloqueio de valores ao qual esta resposta se refere.
13	ESPAÇADOR	008	118-125	-	

3.4.1 Códigos de resposta para desbloqueio de valores

Abaixo, segue a relação de códigos de resposta disponíveis para ordens judiciais de desbloqueio de valores, originais e reiteraões. O campo “descrição” contém o texto que aparecerá na tela do sistema; o campo “observações” contém instruções para o preenchimento do registro de resposta, bem como esclarecimentos sobre ações subsequentes que os usuários poderão comandar em movimentos subsequentes, ou seja, após o recebimento da resposta. Essas ações subsequentes serão encaminhadas em registros de arquivos de remessa futuros.

Código	Descrição	Observações
01	Cumprida integralmente.	<p>Para desbloqueios cujo bloqueio foi respondido com o código de resposta 01, 03, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 25 ou 26, preencher o campo VALOR_DESBLOQUEADO com o valor solicitado.</p> <p>Para desbloqueios cujo bloqueio foi respondido com o código 21, 22 ou 24, preencher o campo VALOR_DESBLOQUEADO com o valor originalmente bloqueado e preencher o campo SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL com o valor zero.</p> <p>Para desbloqueios cujo bloqueio foi respondido com o código 27, preencher o campo VALOR_DESBLOQUEADO, se essa informação estiver disponível (nesse caso deverá ser maior que zero), e preencher o campo SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL com o valor zero.</p> <p>O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor informado no campo SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL.</p>
07	Operação já realizada fora do sistema Sisbajud.	<p>Não preencher os campos: VALOR_DESBLOQUEADO; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_CONTA_SALARIO.</p> <p>O sistema não permitirá desbloqueios nem transferências subsequentes.</p>

3.5 Resposta de transferência de valores

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Resposta de transferência de valores = “07” (fixo).
2	* PROTOCOLO	014	003-016	N	Parte da chave do registro de transferência de valores ao qual esta resposta se refere.
3	* SEQUENCIAL_BLOQUEIO	005	017-021	N	
4	* REITERACAO_BLOQUEIO	002	022-023	N	
5	* SEQUENCIAL_TRANSFERENCIA	005	024-028	N	
6	* REITERACAO_TRANSFERENCIA	002	029-030	N	
7	CODIGO_RESPOSTA	002	031-032	A	Código de resposta da transferência de valores (ver abaixo).
8	VALOR_A_TRANSFERIR	019	033-051	V	Valor a ser efetivamente transferido. Caso o bloqueio original tenha atingido depósitos à vista e a prazo, a transferência deverá recair, primeiramente, sobre os bloqueios à vista e, posteriormente, em ordem crescente de prazo de resgate, sobre os bloqueios a prazo, de forma a disponibilizar, à Justiça, os depósitos mais líquidos possíveis. Ver regras de preenchimento deste campo na seção de códigos de resposta, abaixo.
9	DATA_HORA_EXECUCAO	020	052-071	DH	Data e hora de execução da ordem. Deve ser sempre preenchido, para todos os códigos de resposta.
10	DATA_LIMITE_TRANSFERENCIA	008	072-079	D	Data até a qual a instituição terá concluído o processo de transferência. Deve corresponder à data de fim do maior período de carência dos valores bloqueados que estão sendo transferidos. Ver regras de preenchimento deste campo na seção de códigos de resposta, abaixo.
11	SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL	019	080-098	V	Campo que informa o saldo bloqueado remanescente total após a transferência, incluindo o saldo bloqueado remanescente em conta-salário. Deve ser igual a zero para respostas a transferências de valores com desbloqueio do saldo remanescente. Não pode ser maior que o valor total indicado na resposta à ordem original de bloqueio nem maior que a diferença entre o saldo bloqueado remanescente total anterior e o valor a ser efetivamente transferido.
12	SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_CONTA_SALARIO	019	099-117	V	Campo que informa o saldo bloqueado remanescente em conta-salário após a transferência. Não pode ser maior que o valor indicado no campo SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL.
13	* CNPJ_INSTITUICAO_ORIGEM	008	118-125	A	Parte da chave do registro de transferência de valores ao qual esta resposta se refere.

3.5.1 Códigos de resposta para transferência de valores

Abaixo, segue a relação de códigos de resposta disponíveis para ordens judiciais de transferência de valores, originais e reiteraões. O campo “descrição” contém o texto que aparecerá na tela do sistema; o campo “observações” contém instruções para o preenchimento do registro de resposta, bem como esclarecimentos sobre ações subsequentes que os usuários poderão comandar em movimentos subsequentes, ou seja, após o recebimento da resposta. Essas ações subsequentes serão encaminhadas em registros de arquivos de remessa futuros.

SISBAJUD 2.0 – Layout dos arquivos trocados com as instituições participantes

Código	Descrição	Observações
01	Recebida.	<p>Para transferências cujo bloqueio foi respondido com o código de resposta 01, 03, 12, 13, 17, 18, 23, 25 ou 26, preencher o campo VALOR_A_TRANSFERIR com valor maior que zero e menor ou igual ao valor solicitado.</p> <p>Para transferências cujo bloqueio foi respondido com o código 15, preencher o campo VALOR_A_TRANSFERIR com valor igual ao solicitado.</p> <p>Para transferências cujo bloqueio foi respondido com o código 21, 22 ou 24, preencher o campo VALOR_A_TRANSFERIR com valor maior que zero e menor ou igual ao valor originalmente bloqueado e preencher o campo SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL com o valor zero.</p> <p>Para transferências cujo bloqueio foi respondido com o código 27, preencher o campo VALOR_A_TRANSFERIR, se essa informação estiver disponível (nesse caso deverá ser maior que zero), e preencher o campo SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL com o valor zero.</p> <p>Os campos a seguir são de preenchimento obrigatório: DATA_LIMITE_TRANSFERENCIA; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_CONTA_SALARIO.</p> <p>O sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor informado no campo SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL.</p>
07	Operação já realizada fora do sistema Sisbajud.	<p>Não preencher os campos: VALOR_A_TRANSFERIR; DATA_LIMITE_TRANSFERENCIA; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_CONTA_SALARIO.</p> <p>O sistema não permitirá desbloqueios nem transferências subsequentes.</p>

SISBAJUD 2.0 – Layout dos arquivos trocados com as instituições participantes

Código	Descrição	Observações
11	Banco/agência destinatário da transferência inválido.	<p>Não preencher os campos: VALOR_A_TRANSFERIR; DATA_LIMITE_TRANSFERENCIA.</p> <p>Para transferências cujo bloqueio foi respondido com código diferente de 27, os campos a seguir são de preenchimento obrigatório: SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL, que deverá ser maior que zero; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_CONTA_SALARIO.</p> <p>Para transferências cujo bloqueio foi respondido com o código 27, os campos a seguir não devem ser preenchidos: SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_CONTA_SALARIO.</p> <p>Caso o bloqueio original tenha sido respondido com o código 01, 03, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 25 ou 26, o sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor informado no campo SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL.</p> <p>Caso o bloqueio original tenha sido respondido com o código 21, 22, 24 ou 27, o sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, sem informação de valor.</p>
42	Venda, liquidação e/ou resgate não realizados devido a bloqueio efetuado em ativo de baixa liquidez.	<p>Não preencher os campos: VALOR_A_TRANSFERIR; DATA_LIMITE_TRANSFERENCIA.</p> <p>Para transferências cujo bloqueio foi respondido com código diferente de 27, os campos a seguir são de preenchimento obrigatório: SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL, que deverá ser maior que zero; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_CONTA_SALARIO.</p> <p>Para transferências cujo bloqueio foi respondido com o código 27, os campos a seguir não devem ser preenchidos: SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_CONTA_SALARIO.</p> <p>Caso o bloqueio original tenha sido respondido com o código 01, 03, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 25 ou 26, o sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor informado no campo SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL.</p> <p>Caso o bloqueio original tenha sido respondido com o código 21, 22, 24 ou 27, o sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, sem informação de valor.</p>

Código	Descrição	Observações
43	Venda, liquidação e/ou resgate parcial devido a bloqueio efetuado em ativo de baixa liquidez.	<p>Para transferências cujo bloqueio foi respondido com o código 01, 03, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 25 ou 26, os campos a seguir são de preenchimento obrigatório: VALOR_A_TRANSFERIR, que deve ser maior que zero e menor que o valor solicitado; DATA_LIMITE_TRANSFERENCIA.</p> <p>Para transferências cujo bloqueio foi respondido com o código 21, 22, 24 ou 27, os campos a seguir são de preenchimento obrigatório: VALOR_A_TRANSFERIR, que deve ser maior que zero e menor que o valor bloqueado; DATA_LIMITE_TRANSFERENCIA.</p> <p>Para transferências cujo bloqueio foi respondido com código diferente de 27, os campos a seguir são de preenchimento obrigatório: SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL, que deverá ser maior que zero; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_CONTA_SALARIO.</p> <p>Para transferências cujo bloqueio foi respondido com o código 27, os campos a seguir não devem ser preenchidos: SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_CONTA_SALARIO.</p> <p>Caso o bloqueio original tenha sido respondido com o código 01, 03, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 25 ou 26, o sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, até o valor informado no campo SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE.</p> <p>Caso o bloqueio original tenha sido respondido com o código 21, 22 ou 24, o sistema permitirá desbloqueios e transferências subsequentes, sem informação de valor.</p>
47	Operação a ser realizada fora do sistema Sisbajud. O Juízo será comunicado em até 30 dias.	<p>Não preencher os campos: VALOR_A_TRANSFERIR; DATA_LIMITE_TRANSFERENCIA; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_TOTAL; SALDO_BLOQUEADO_REMANESCENTE_CONTA_SALARIO.</p> <p>O sistema não permitirá desbloqueios nem transferências subsequentes.</p>

3.6 Resposta de notificação de recebimento de transferência

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Resposta de notificação de recebimento de transferência = "08" (fixo).
2	* PROTOCOLO	014	003-016	N	Chave do registro de notificação de recebimento de transferência ao qual esta resposta se refere.
3	* ID_TRANSFERENCIA	018	017-034	N	
4	CODIGO_RESPOSTA	002	035-036	A	Código de resposta da notificação de recebimento de transferência (ver abaixo).
5	DATA_HORA_EXECUCAO	020	037-056	DH	Data e hora de execução da ordem. Deve ser sempre preenchido.
6	* CNPJ_INSTITUICAO_DESTINATARIA	008	057-064	A	Instituição que recebeu o registro de notificação.
7	ESPAÇADOR	061	065-125	-	

3.6.1 Códigos de resposta para notificações de recebimento de transferência

Código	Descrição
01	Recebida.

3.7 Códigos de resposta de uso exclusivo do Banco Central do Brasil

Em algumas situações específicas, o próprio sistema insere, nas ordens, um dos códigos de resposta a seguir:

Código	Descrição
93	Ordem Judicial não encaminhada para a instituição, pois trata-se de cooperativa da categoria Capital e Empréstimo, que não realiza captação de depósitos de seus associados, conforme a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.434, de 6 de agosto de 2015.
94	A instituição não é mais participante do Sisbajud.
95	A instituição destinatária da transferência está inativa ou em liquidação extrajudicial.
96	Respondida por outra instituição do agrupamento.
97	Ordem Judicial não encaminhada para as instituições. Favor contatar a Mesa de Suporte ao Sisbajud.
98	Não resposta.
99	A instituição destinatária da ordem está em intervenção ou em liquidação extrajudicial, ou não está em atividade.

4. Arquivo de resultado da validação sintática das respostas de bloqueios, desbloqueios e transferências

Os arquivos de resultado de validação sintática são enviados após verificação preliminar dos arquivos de resposta. Caso haja um ou mais erros sintáticos em um arquivo de resposta, esse arquivo será rejeitado integralmente e a instituição deverá enviar um novo arquivo.

A rotina de validação sintática rejeita todos os arquivos de respostas enviados por instituições que não são responsáveis por agrupamentos do CCS sem abri-los e sem realizar sua validação sintática.

4.1 Cabeçalho

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Cabeçalho = "00" (fixo).
2	TIPO_ARQUIVO	004	003-006	N	Arquivo de resultado da validação sintática das respostas de bloqueios, desbloqueios e transferências = "5303" (fixo). No ambiente de homologação, utilizar "5313".
3	* CNPJ_INSTITUICAO_RESPONSAVEL	008	007-014	A	Instituição responsável pelo agrupamento que enviou o arquivo de resposta.
4	* DATA_MOVIMENTO	008	015-022	D	Data de movimento informada no arquivo de remessa cujas respostas estão sendo validadas.
5	VERSAO_LAYOUT	002	023-024	A	Versão do layout do arquivo = "03" (fixo).

4.2 Rodapé

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Rodapé = “01” (fixo).
2	QUANTIDADE_REGISTROS	010	003-012	N	Quantidade de registros presentes no arquivo, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	012	013-024	-	

4.3 Notificação de erro

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Registro de notificação de erro = “02” (fixo).
2	NUMERO_LINHA_ERRO	010	003-012	N	Número da linha, no arquivo de resposta correspondente, onde o erro foi encontrado.
3	CODIGO_ERRO	002	013-014	A	Identificação do erro encontrado (ver abaixo).
4	NUMERO_CAMPO_ERRO	003	015-017	N	Número do campo em que – ou a partir do qual – o erro foi encontrado.
5	ESPAÇADOR	007	018-024	-	

4.3.1 Códigos de erros sintáticos

Código	Descrição
00	Linha com tamanho diferente do definido no layout.
01	Cabeçalho não encontrado na primeira linha.
02	Rodapé não encontrado na última linha.
03	Arquivo com data incompatível com o movimento atual.
04	Versão de layout incorreta.
05	Quantidade de registros do arquivo difere do informado no rodapé.
06	Tipo de registro inválido.
07	Erro de formato, obrigatoriedade, tamanho, domínio ou valor do campo.
08	Código de resposta inválido para o tipo de registro.
09	Data e hora de execução do registro incompatível com a data do movimento.
10	CNPJ informado no cabeçalho diferente do CNPJ da instituição que enviou o arquivo.

4.4 Notificação de ausência de erro

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Registro de notificação de ausência de erros = “03” (fixo).

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
2	QUANTIDADE_REGISTROS_VALIDOS	010	003-012	N	Quantidade de registros sintaticamente corretos no arquivo de respostas, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	012	013-024	-	

4.5 Notificação de arquivo de resposta em formato inválido

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Notificação de arquivo de resposta em formato inválido = “04” (fixo).
2	ESPAÇADOR	022	003-024	-	

A rotina de validação sintática rejeitará todos os arquivos de respostas com formato inválido devido à impossibilidade de abrir ou processar esses arquivos. Por exemplo, caso o arquivo de respostas não seja compactado antes do envio ao Sisbajud 2.0 (no formato “.zip”), caso não possua a terminação “.zip”, ou caso não possua um único arquivo texto em seu interior, ele será rejeitado.

5. Arquivo de resultado da validação semântica das respostas de bloqueios, desbloqueios e transferências

Os arquivos de resultado de validação semântica são enviados após validação final das respostas. Caso haja um ou mais erros semânticos em um arquivo de resposta, somente os registros afetados serão rejeitados. Como essa validação é realizada no momento de consolidação das respostas para os usuários do sistema, não há tempo hábil para a instituição enviar novamente as respostas rejeitadas. Nesses casos, os respectivos registros de ordem judicial ficarão com não resposta e poderão ser reiterados ou cancelados pelo juízo em momento futuro.

5.1 Cabeçalho

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Cabeçalho = “00” (fixo).
2	TIPO_ARQUIVO	004	003-006	N	Arquivo de resultado da validação semântica das respostas de bloqueios, desbloqueios e transferências = “5304” (fixo). No ambiente de homologação, utilizar “5314”.
3	* CNPJ_INSTITUICAO_RESPONSAVEL	008	007-014	A	Instituição responsável pelo agrupamento que enviou o arquivo de resposta.
4	* DATA_MOVIMENTO	008	015-022	D	Data de movimento informada no arquivo de remessa cujas respostas estão sendo validadas.
5	VERSAO_LAYOUT	002	023-024	A	Versão do layout do arquivo = “03” (fixo).

5.2 Rodapé

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Rodapé = “01” (fixo).
2	QUANTIDADE_REGISTROS	010	003-012	N	Quantidade de registros presentes no arquivo, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	012	013-024	-	

5.3 Notificação de erro

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Notificação de erro = “02” (fixo).
2	NUMERO_LINHA_ERRO	010	003-012	N	Número da linha, no arquivo de respostas correspondente, onde o erro foi encontrado.
3	CODIGO_ERRO	002	013-014	A	Identificação do erro encontrado (ver abaixo).
4	ESPAÇADOR	010	015-024	-	

5.3.1 Códigos de erros semânticos

Código	Descrição
00	Chave do registro de resposta não encontrada na respectiva remessa.
01	Chave do registro de resposta duplicada.
03	Resposta positiva a bloqueio de valores exige valor bloqueado maior que zero.
04	Instituição informada como executora da ordem é inválida.
05	Cancelamento de bloqueio de valores exige código de resposta “01”.
06	Instituição executora obrigatória para o tipo de resposta.
07	Há outros registros de resposta inválidos para o respectivo registro de remessa.
08	Saldo bloqueado remanescente deve ser igual a zero.
09	O valor respondido deve ser maior que zero e menor ou igual ao solicitado.
10	O saldo bloqueado remanescente não pode ser maior que o valor inicialmente bloqueado nem maior que a diferença entre o saldo bloqueado remanescente anterior e o valor efetivamente transferido ou desbloqueado.
11	O valor respondido deve ser igual ao solicitado.
12	O valor respondido deve ser maior ou igual ao solicitado.
13	O valor respondido deve ser igual ao valor originalmente bloqueado.
14	O valor respondido deve ser maior que zero e menor que o solicitado.
15	O valor respondido deve ser maior que zero e menor ou igual ao valor bloqueado.
16	Código de resposta inválido.

Código	Descrição
17	Campo de preenchimento obrigatório.
18	O valor respondido deve ser maior que zero.
19	O valor respondido deve ser maior que zero e menor que o valor bloqueado.

5.4 Notificação de ausência de erro

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Registro de notificação de ausência de erros = “03” (fixo).
2	QUANTIDADE_REGISTROS_VALIDOS	010	003-012	N	Quantidade de registros semanticamente corretos no arquivo de respostas, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	012	013-024	-	

6. Arquivo de remessa de requisição de informações

Os arquivos de remessa de requisição de informações são enviados pelo Banco Central às instituições responsáveis por agrupamentos do CCS e contém registros de ordens judiciais de requisição de informações destinados às instituições pertencentes ao agrupamento.

6.1 Cabeçalho

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Cabeçalho = “50” (fixo).
2	TIPO_ARQUIVO	004	003-006	N	Tipo de arquivo e ambiente = “5308” (fixo). No ambiente de homologação, utilizar “5318”.
3	* CNPJ_INSTITUICAO_RESPONSAVEL	008	007-014	A	Instituição responsável pelo agrupamento ao qual o arquivo se destina.
4	* DATA_MOVIMENTO	008	015-022	D	Data em que o arquivo foi disponibilizado.
5	VERSAO_LAYOUT	002	023-024	A	Versão do layout do arquivo = “02” (fixo).
6	ESPAÇADOR	419	025-443	-	

6.2 Rodapé

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Rodapé = “51” (fixo).
2	QUANTIDADE_REGISTROS	010	003-012	N	Quantidade de registros presentes no arquivo, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	431	013-443	-	

6.3 Registro de requisição de informações

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Requisição de informações = “52” (fixo).
2	* PROTOCOLO	014	003-016	N	Número do protocolo da ordem judicial.
3	* SEQUENCIAL_INFO	005	017-021	N	Distingue as várias pessoas, instituições, agências e contas em uma mesma ordem judicial.
4	* REITERACAO_INFO	002	022-023	N	Número sequencial que indica se a ordem está sendo reiterada (“00” = ordem original; “01”, “02” etc. = ordem reiterada). A cada nova reiteração, este campo será incrementado, enquanto os campos PROTOCOLO e SEQUENCIAL_INFO da respectiva ordem permanecerão os mesmos.
5	JUIZ_SOLICITANTE	115	024-138	A	Juiz solicitante da ordem. Sempre preenchido com o valor “JUIZ DE DIREITO”.
6	DATA_HORARIO_PROTOCOLIZACAO	020	139-158	DH	Data e hora de protocolização da ordem.
7	CPF_CNPJ_PESSOA	014	159-172	A	CPF com 11 dígitos (preenchido com espaços à direita) ou CNPJ completo com 14 dígitos da pessoa a ser pesquisada.
8	INDICADOR_CPF_CNPJ_PESSOA	001	173-173	A	Indica se o campo CPF_CNPJ_PESSOA possui um CPF (“F”) ou um CNPJ (“J”).
9	NUMERO_PROCESSO_JUDICIAL	030	174-203	A	Número do processo judicial.
10	VARA_JUIZO	005	204-208	N	Código da vara ou juízo no Sisbajud.
11	NOME_AUTOR_EXEQUENTE	115	209-323	A	Nome do autor ou exequente da ação.
12	RELACIONAMENTOS_ENCERRADOS	001	324-324	A	Indica se o juiz deseja (“S”) ou não deseja (“N”) receber dados de relacionamentos encerrados.
13	PESQUISAR_ENDERECOS	001	325-325	A	Indica se o juiz deseja (“S”) ou não deseja (“N”) receber informações de endereço.
14	PESQUISAR_SALDO	001	326-326	A	Indica se o juiz deseja (“S”) ou não deseja (“N”) receber informações de saldo.
15	PESQUISAR_AGENCIAS_CONTAS	001	327-327	A	Indica se o juiz deseja (“S”) ou não deseja (“N”) receber a relação de agências e contas.
16	EXTRATO_CONTAS_CORRENTES	001	328-328	A	Indica se o juiz deseja (“S”) ou não deseja (“N”) receber extrato de contas correntes.
17	DATA_INICIAL_EXT_CONTAS_CORRENTES	008	329-336	D	Datas inicial e final para extrato de contas correntes.
18	DATA_FINAL_EXT_CONTAS_CORRENTES	008	337-344	D	
19	EXTRATO_CONTAS_POUPANCA	001	345-345	A	Indica se o juiz deseja (“S”) ou não deseja (“N”) receber extratos de contas de poupança.
20	DATA_INICIAL_EXT_CT_POUPANCA	008	346-353	D	Datas inicial e final para extrato de contas de poupança.
21	DATA_FINAL_EXT_CT_POUPANCA	008	354-361	D	
22	EXTRATO_CONTAS_INVESTIMENTO	001	362-362	A	Indica se o juiz deseja (“S”) ou não deseja (“N”) receber extratos de contas de investimento.
23	DATA_INICIAL_EXT_CT_INVESTIMENTO	008	363-370	D	Datas inicial e final para extrato de contas de investimento.
24	DATA_FINAL_EXT_CT_INVESTIMENTO	008	371-378	D	
25	EXTRATO_OUTROS_ATIVOS	001	379-379	A	Indica se o juiz deseja (“S”) ou não deseja (“N”) receber extrato de outros ativos.
26	DATA_INICIAL_EXT_OUTROS_ATIVOS	008	380-387	D	Datas inicial e final para extrato de outros ativos.
27	DATA_FINAL_EXT_OUTROS_ATIVOS	008	388-395	D	
28	AGENCIA_INFO	006	396-401	A	Caso informado, a requisição abrange apenas a agência indicada, exceto para a informação de relação de agências e contas.

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
29	CONTA_INFO	015	402-416	A	Caso informado, a requisição abrange apenas a conta indicada, exceto para a informação de relação de agências e contas.
30	LIMITE_VALOR_SALDO	019	417-435	N	Caso informado, o valor a ser retornado nos campos de saldo do arquivo de respostas deve ser limitado ao valor deste campo.
31	CNPJ_INSTITUICAO_INFO	008	436-443	A	Caso informado, a requisição abrange apenas a instituição indicada. Caso contrário, a ordem abrange todas as instituições do agrupamento.

7. Arquivo de resposta de requisição de informações

Os arquivos de resposta de requisição de informações são enviados ao Banco Central pelas instituições responsáveis por agrupamentos do CCS e contêm as respostas do processamento dos registros enviados nos arquivos de remessa correspondentes. Esses arquivos de resposta são submetidos a uma validação sintática, realizada ao longo do dia, e a uma validação semântica, realizada no momento da consolidação das respostas no sistema.

7.1 Cabeçalho

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	0002	0001-0002	A	Cabeçalho = “50” (fixo).
2	TIPO_ARQUIVO	0004	0003-0006	N	Tipo de arquivo e ambiente = “5309” (fixo). No ambiente de homologação, utilizar “5319”.
3	* CNPJ_INSTITUICAO_RESPONSAVEL	0008	0007-0014	A	Instituição responsável pelo agrupamento que enviou o arquivo.
4	* DATA_MOVIMENTO	0008	0015-0022	D	Data de movimento informada no cabeçalho do arquivo de remessa que está sendo respondido.
5	VERSAO_LAYOUT	0002	0023-0024	A	Versão do layout do arquivo = “03” (fixo).
6	ESPAÇADOR	1119	0025-1143	-	

7.2 Rodapé

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	0002	0001-0002	A	Registro de rodapé = “51” (fixo).
2	QUANTIDADE_REGISTROS	0010	0003-0012	N	Quantidade de registros presentes no arquivo, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	1131	0013-1143	-	

7.3 Resposta de requisição de informações

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	0001-0002	A	Resposta de requisição de informações = "52" (fixo).
2	* PROTOCOLO	014	0003-0016	N	Chave do registro de requisição de informações que está sendo respondido.
3	* SEQUENCIAL_INFO	005	0017-0021	N	
4	* REITERACAO_INFO	002	0022-0023	N	
5	CODIGO_RESPOSTA	002	0024-0025	A	
6	DATA_HORA_EXECUCAO	020	0026-0045	DH	Data e hora de execução da ordem.
7	SALDO_BLOQUEAVEL_TOTAL	019	0046-0064	V	Valor do saldo livre e bloqueável da pessoa pesquisada, incluindo valor disponível em conta-salário, limitado ao valor informado no campo LIMITE_VALOR_SALDO do registro sendo respondido, caso esse campo tenha sido informado. Caso a pessoa possua saldo negativo, o campo SALDO_BLOQUEAVEL_TOTAL deve indicar o valor R\$0,00.
8	SALDO_BLOQUEAVEL_CONTA_SALARIO	019	0065-0083		Valor do saldo livre e bloqueável da pessoa pesquisada disponível em conta-salário. Não pode ser maior que o valor informado no campo SALDO_BLOQUEAVEL_TOTAL.
9	AGENCIA_CONTA_01	020	0084-0103	A	Informações de agências e contas da pessoa pesquisada, no seguinte formato: 4 caracteres para agência seguidos de 15 caracteres para conta seguidos de 1 caractere indicador de conta salário (se houver informação de agência e conta, esse caractere indicador deverá ser preenchido e poderá possuir o valor "S", para conta-salário, ou "N", para indicar que não se trata de conta-salário).
10	AGENCIA_CONTA_02	020	0104-0123	A	
11	AGENCIA_CONTA_03	020	0124-0143	A	
12	AGENCIA_CONTA_04	020	0144-0163	A	
13	AGENCIA_CONTA_05	020	0164-0183	A	
14	AGENCIA_CONTA_06	020	0184-0203	A	
15	AGENCIA_CONTA_07	020	0204-0223	A	
16	AGENCIA_CONTA_08	020	0224-0243	A	
17	AGENCIA_CONTA_09	020	0244-0263	A	
18	AGENCIA_CONTA_10	020	0264-0283	A	
19	AGENCIA_CONTA_11	020	0284-0303	A	
20	AGENCIA_CONTA_12	020	0304-0323	A	
21	AGENCIA_CONTA_13	020	0324-0343	A	
22	AGENCIA_CONTA_14	020	0344-0363	A	
23	AGENCIA_CONTA_15	020	0364-0383	A	
24	AGENCIA_CONTA_16	020	0384-0403	A	
25	AGENCIA_CONTA_17	020	0404-0423	A	
26	AGENCIA_CONTA_18	020	0424-0443	A	
27	AGENCIA_CONTA_19	020	0444-0463	A	
28	AGENCIA_CONTA_20	020	0464-0483	A	

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
29	OUTRAS_AGENCIAS_CONTAS	001	0484-0484	A	Indica se a pessoa possui (“S”) ou não possui (“N”) outras contas, além das informadas.
30	ENDERECO_01	217	0485-0701	A	Endereços da pessoa pesquisada (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, município, UF).
31	ENDERECO_02	217	0702-0918	A	Este campo não está limitado à agência ou conta porventura especificadas na ordem. Se a pessoa pesquisada possui endereços associados a relacionamentos encerrados e a ordem não especificou que o juiz deseja receber informações sobre relacionamentos encerrados, tais endereços não deverão ser retornados. Nas situações em que os endereços forem informados, a instituição participante deverá listar os endereços em ordem cronológica, começando pelos mais atuais.
32	ENDERECO_03	217	0919-1135	A	
33	* CNPJ_INSTITUICAO_INFO	008	1136-1143	A	Instituição que executou a ordem. Se o registro da remessa foi encaminhado a uma instituição específica, este campo deve ser preenchido. Se o registro da remessa foi encaminhado a todo o agrupamento, este campo deve ser: preenchido, no caso de resposta de uma instituição específica; ou omitido, no caso de resposta negativa de todo o agrupamento, isso é, a pessoa pesquisada não é cliente de nenhuma das instituições do agrupamento – nesse caso, se a instituição enviar outros registros de resposta para o mesmo registro de remessa, eles serão rejeitados.

7.3.1 Códigos de resposta para requisição de informações

Código	Descrição
30	Resposta negativa: a instituição não possui as informações requisitadas.
32	Cumprida considerando as informações existentes na instituição.
33	O pesquisado não é titular da agência/conta indicada.
34	Número da agência ou conta é inválido.
35	Cumprida considerando as informações existentes na instituição (cliente inativo ou não cliente).
36	Informação protegida por decisão judicial.

7.4 Códigos de resposta de uso exclusivo do Banco Central do Brasil

Em algumas situações específicas, o próprio sistema insere, nas ordens, um dos códigos de resposta a seguir:

Código	Descrição
93	Ordem Judicial não encaminhada para a instituição, pois trata-se de cooperativa da categoria Capital e Empréstimo, que não realiza captação de depósitos de seus associados, conforme a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.434, de 6 de agosto de 2015.
94	A instituição não é mais participante do Sisbajud.
96	Respondida por outra instituição do agrupamento.

Código	Descrição
97	Ordem Judicial não encaminhada para as instituições. Favor contatar a Mesa de Suporte ao Sisbajud.
98	Não resposta.
99	A instituição está em intervenção, ou em liquidação extrajudicial, ou não está em atividade.

8. Arquivo de resultado da validação sintática das respostas de requisição de informações

Os arquivos de resultado de validação sintática são enviados após verificação preliminar dos arquivos de resposta. Caso haja um ou mais erros sintáticos em um arquivo de resposta, esse arquivo será rejeitado integralmente e a instituição deverá enviar um novo arquivo.

A rotina de validação sintática rejeitará todos os arquivos de respostas enviados por instituições que não forem responsáveis por agrupamentos do CCS sem abri-los e sem gerar os respectivos resultados de validação sintática.

8.1 Cabeçalho

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Cabeçalho = “50” (fixo).
2	TIPO_ARQUIVO	004	003-006	N	Arquivo de resultado da validação sintática das respostas de requisição de informações = “5310” (fixo). No ambiente de homologação, utilizar “5320”.
3	* CNPJ_INSTITUICAO_RESPONSAVEL	008	007-014	A	Instituição responsável pelo agrupamento que enviou o arquivo de resposta.
4	* DATA_MOVIMENTO	008	015-022	D	Data de movimento informada no arquivo de remessa cujas respostas estão sendo validadas.
5	VERSAO_LAYOUT	002	023-024	A	Versão do layout do arquivo = “02” (fixo).

8.2 Rodapé

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Rodapé = “51” (fixo).
2	NUMERO_REGISTROS	010	003-012	N	Quantidade de registros presentes no arquivo, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	012	013-024	-	

8.3 Notificação de erro

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Registro de notificação de erro = “52” (fixo).
2	NUMERO_LINHA	010	003-012	N	Número da linha, no arquivo de resposta correspondente, onde o erro foi encontrado.

3	CODIGO_ERRO	002	013-014	A	Identificação do erro encontrado (ver abaixo).
4	NUMERO_CAMPO_ERRO	003	015-017	N	Número do campo em que – ou a partir do qual – o erro foi encontrado.
5	ESPAÇADOR	007	018-024	-	

8.3.1 Códigos de erros sintáticos

Código	Descrição
00	Linha com tamanho diferente do definido no layout.
01	Cabeçalho não encontrado na primeira linha.
02	Rodapé não encontrado na última linha.
03	Arquivo com data incompatível com o movimento atual.
04	Versão de layout incorreta.
05	Quantidade de registros do arquivo difere do informado no rodapé.
06	Tipo de registro inválido.
07	Erro de formato, obrigatoriedade, tamanho, domínio ou valor do campo.
08	Código de resposta inválido para o tipo de registro.
09	Data e hora de execução do registro incompatível com a data do movimento.
10	CNPJ informado no cabeçalho difere do CNPJ da instituição que enviou o arquivo.

8.4 Notificação de ausência de erro

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Registro de notificação de ausência de erros = “53” (fixo).
2	QUANTIDADE_REGISTROS_VALIDOS	010	003-012	N	Quantidade de registros sintaticamente corretos no arquivo de respostas, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	012	013-024	-	

8.5 Notificação de arquivo de resposta em formato inválido

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Notificação de arquivo de resposta em formato inválido = “54” (fixo).
2	ESPAÇADOR	022	003-024	-	

A rotina de validação sintática rejeitará todos os arquivos de respostas com formato inválido devido à impossibilidade de abrir ou processar esses arquivos. Por exemplo, caso o arquivo de respostas não seja compactado antes do envio ao Sisbajud 2.0 (no formato “.zip”), caso não possua a terminação “.zip”, ou caso não possua um único arquivo texto em

seu interior, ele será rejeitado.

9. Arquivo de resultado da validação semântica das respostas de requisição de informações

Os arquivos de resultado de validação semântica são enviados após validação final das respostas. Caso haja um ou mais erros semânticos em um arquivo de resposta, somente os registros afetados serão rejeitados. Como essa validação é realizada no momento de consolidação das respostas para os usuários do sistema, não há tempo hábil para a instituição enviar novamente as respostas rejeitadas. Nesses casos, os respectivos registros de ordem judicial ficarão com não resposta e poderão ser reiterados ou cancelados pelo juízo em momento futuro.

9.1 Cabeçalho

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Cabeçalho = “50” (fixo).
2	TIPO_ARQUIVO	004	003-006	N	Arquivo de resultado da validação semântica das respostas de requisição de informações = “5331” (fixo). No ambiente de homologação, utilizar “5341”.
3	* CNPJ_INSTITUICAO_RESPONSAVEL	008	007-014	A	Instituição responsável pelo agrupamento que enviou o arquivo de resposta.
4	* DATA_MOVIMENTO	008	015-022	D	Data de movimento informada no arquivo de remessa cujas respostas estão sendo validadas.
5	VERSAO_LAYOUT	002	023-024	A	Versão do layout do arquivo = “02” (fixo).

9.2 Rodapé

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Rodapé = “51” (fixo).
2	NUMERO_REGISTROS	010	003-012	N	Quantidade de registros presentes no arquivo, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	012	013-024	-	

9.3 Notificação de erro

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Notificação de erro = “52” (fixo).
2	NUMERO_LINHA_ERRO	010	003-012	N	Número da linha, no arquivo de respostas correspondente, onde o erro foi encontrado.
3	CODIGO_ERRO	002	013-014	A	Identificação do erro encontrado (ver abaixo).
4	ESPAÇADOR	010	015-024	-	

9.3.1 Códigos de erros semânticos

Código	Descrição
00	Chave do registro de resposta não encontrada na remessa.
01	Chave do registro de resposta duplicada.
03	Instituição informada como executora é inválida.
04	Instituição executora obrigatória para o tipo de resposta.
05	Há outros registros de resposta inválidos para o respectivo registro de remessa.

9.4 Notificação de ausência de erro

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Registro de notificação de ausência de erros = “53” (fixo).
2	QUANTIDADE_REGISTROS_VALIDOS	010	003-012	N	Quantidade de registros semanticamente corretos no arquivo de respostas, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	012	013-024	-	

10. Arquivo de contatos da instituição

Os arquivos de contatos são enviados pelos agrupamentos para manutenção dos dados de contato dos responsáveis por atender a questionamentos do Poder Judiciário quanto à execução de ordens judiciais enviadas via Sisbajud. Até três contatos poderão ser incluídos para cada instituição participante.

10.1 Cabeçalho

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Cabeçalho = “00” (fixo).
2	TIPO_ARQUIVO	004	003-006	N	Tipo do arquivo e ambiente = “5306” (fixo). No ambiente de homologação, utilizar “5316”.
3	* CNPJ_INSTITUICAO_RESPONSAVEL	008	007-014	A	Instituição responsável pelo agrupamento que enviou o arquivo.
4	VERSAO_LAYOUT	002	015-016	A	Versão do layout do arquivo = “02” (fixo).
5	ESPAÇADOR	255	017-271	-	

10.2 Rodapé

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Rodapé = “01” (fixo).

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
2	QUANTIDADE_REGISTROS	010	003-012	N	Quantidade de registros presentes no arquivo, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	259	013-271	-	

10.3 Informações de contato da instituição

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Informações de Contato da Instituição = “02” (fixo).
2	* ID_CONTATO	002	003-004	N	Identificador do contato. Valores permitidos: “01”, “02” e “03”, para cada instituição informada no campo CNPJ_INSTITUICAO.
3	INCLUIR_EXCLUIR_CONTATO	001	005-005	A	“I” = incluir ou atualizar o contato; “E” = excluir o contato.
4	NOME_CONTATO	115	006-120	A	Informações do contato. Obrigatórios na inclusão e atualização. Proibidos na exclusão.
5	TELEFONE_CONTATO_DDD	003	121-123	A	
6	TELEFONE_CONTATO_NUMERO	020	124-143	A	
7	EMAIL_CONTATO	120	144-263	A	
8	* CNPJ_INSTITUICAO	008	264-271	A	Instituição participante associada ao contato informado.

11. Arquivo de resultado da validação dos contatos das instituições participantes

Os arquivos de resultado de validação sintática são enviados após verificação preliminar dos arquivos de resposta. Caso haja um ou mais erros sintáticos em um arquivo de resposta, esse arquivo será rejeitado integralmente e a instituição deverá enviar um novo arquivo.

A rotina de validação sintática rejeitará todos os arquivos de respostas enviados por instituições que não forem responsáveis por agrupamentos do CCS sem abri-los e sem gerar os respectivos resultados de validação sintática.

11.1 Cabeçalho

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Cabeçalho = “00” (fixo).
2	TIPO_ARQUIVO	004	003-006	N	Arquivo de resultado da validação dos contatos da instituição = “5307” (fixo). No ambiente de homologação, utilizar “5317”.
3	CNPJ_INSTITUICAO_RESPONSAVEL	008	007-014	A	Instituição responsável pelo agrupamento que enviou o arquivo de contatos.
4	VERSAO_LAYOUT	002	015-016	A	Versão do layout do arquivo = “02” (fixo).
5	ESPAÇADOR	001	017-017	-	

11.2 Rodapé

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Rodapé = “01” (fixo).
2	QUANTIDADE_REGISTROS	010	003-012	N	Quantidade de registros presentes no arquivo, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	005	013-017	-	

11.3 Notificação de erro

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Registro de notificação de erro = “02” (fixo).
2	NUMERO_LINHA_ERRO	010	003-012	N	Número da linha, no arquivo de contatos, onde o erro foi encontrado.
3	CODIGO_ERRO	002	013-014	A	Identificação do erro encontrado (ver abaixo).
4	NUMERO_CAMPO_ERRO	003	015-017	N	Número do campo em que – ou a partir do qual – o erro foi encontrado.

11.3.1 Códigos de erros

Código	Descrição
00	Linha com tamanho diferente do definido no layout.
01	Cabeçalho não encontrado na primeira linha.
02	Rodapé não encontrado na última linha.
03	Quantidade de registros do arquivo difere do informado no rodapé.
04	Tipo de registro inválido.
05	Erro de formato, obrigatoriedade, tamanho ou domínio do campo.
06	ID do contato inválido.
07	Tipo de arquivo incorreto no ambiente em que o arquivo foi recebido.
08	Versão de layout incorreta.
09	ID do contato já utilizado para a mesma instituição no arquivo.
10	CNPJ informado no cabeçalho difere do CNPJ da instituição que enviou o arquivo.
11	Instituição informada no campo CNPJ_INSTITUICAO não faz parte do agrupamento que enviou o arquivo.

11.4 Notificação de ausência de erro

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Registro de notificação de ausência de erros = “03” (fixo).

2	QUANTIDADE_REGISTROS_VALIDOS	010	003-012	N	Quantidade de registros sintaticamente corretos no arquivo de contatos, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	005	013-017	-	

11.5 Notificação de arquivo em formato inválido

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Notificação de arquivo de contatos em formato inválido = “04” (fixo).
2	ESPAÇADOR	015	003-017	-	

12. Arquivo de varas e juízos

Os arquivos de varas e juízos são disponibilizados, em versão completa, na página do Sisbajud no site do Banco Central do Brasil. Uma versão incremental desses arquivos, contendo apenas as informações alteradas desde o último envio, é enviada diretamente aos responsáveis por agrupamentos do CCS.

12.1 Cabeçalho

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	2	001-002	A	Cabeçalho = “00” (fixo).
2	TIPO_ARQUIVO	4	003-006	N	Arquivo de varas e juízos = “5305” (fixo). No ambiente de homologação, utilizar “5315”.
3	* DATA_DISPONIBILIZACAO	8	007-014	D	Data em que o arquivo foi disponibilizado.
4	DATA_ULTIMA_ATUALIZACAO	8	015-022	D	Data da última atualização ocorrida no cadastro de varas e juízos.
5	VERSAO_LAYOUT	2	023-024	A	Versão do layout do arquivo = “01” (fixo).
6	ESPAÇADOR	604	025-628	-	

12.2 Rodapé

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Rodapé = “01” (fixo).
2	QUANTIDADE_REGISTROS	010	003-012	N	Quantidade de registros presentes no arquivo, excluindo cabeçalho e rodapé.
3	ESPAÇADOR	616	013-628	-	

12.3 Informações de vara ou juízo

#	Nome do campo	Tam.	Posição	Tipo	Descrição
1	TIPO_REGISTRO	002	001-002	A	Informações de vara ou juízo = “02” (fixo).
2	CODIGO_VARA_JUIZO	005	003-007	N	Identificador da vara ou juízo.
3	NOME_VARA_JUIZO	115	008-122	A	Nome da vara ou juízo.
4	TRIBUNAL	115	123-237	A	Nome do Tribunal da vara ou juízo.
5	ENDERECO_VARA_JUIZO_LOGRADOURO	040	238-277	A	Dados de endereço da vara ou juízo.
6	ENDERECO_VARA_JUIZO_NUMERO	006	278-283	A	
7	ENDERECO_VARA_JUIZO_COMPLEMENTO	021	284-304	A	
8	ENDERECO_VARA_JUIZO_BAIRRO	020	305-324	A	
9	ENDERECO_VARA_JUIZO_CEP	008	325-332	N	
10	ENDERECO_VARA_JUIZO_MUNICIPIO	120	333-452	A	
11	ENDERECO_VARA_JUIZO_UF	002	453-454	A	
12	TELEFONE_VARA_JUIZO_DDD	003	455-457	A	DDD e número do telefone da vara ou juízo.
13	TELEFONE_VARA_JUIZO_NUMERO	020	458-477	A	
14	FAX_VARA_JUIZO_DDD	003	478-480	A	DDD e número do fax da vara ou juízo.
15	FAX_VARA_JUIZO_NUMERO	020	481-500	A	
16	EMAIL_VARA_JUIZO	120	501-620	A	E-mail da vara ou juízo.
17	TIPO_JUSTICA	002	621-622	N	Tipo de Justiça (“01” = Estadual, “02” = Federal, “03” = Militar, “04” = Trabalhista, “05” = Eleitoral).
18	SITUACAO_VARA_JUIZO	001	623-623	A	Indica se a vara ou juízo está habilitada (“H”) ou desabilitada (“D”) para receber novas ordens de bloqueio e requisição de informações através do sistema. Mesmo desabilitada, a vara ou juízo pode emitir novas ordens de desbloqueio, transferência, reiteração e cancelamento de bloqueio. Além disso, uma vara ou juízo desabilitada pode ser reabilitada pelo Poder Judiciário a qualquer momento.
19	NUMERO_JUDICIARIO_TRIBUNAL	002	624-625	N	Número do tribunal, definido pelo Poder Judiciário.
20	NUMERO_JUDICIARIO_VARA	003	626-628	N	Número da vara, definido pelo Poder Judiciário.

Histórico de revisão

Data	Versão	Descrição
20/08/2015	1.0	Versão inicial.
21/10/2015	1.1	Inclusão do valor “R” na lista de valores possíveis para o campo “INDICADOR_DOCUMENTO” do “registro de notificação de recebimento de transferência” do “arquivo de remessa de bloqueios, desbloqueios e transferências”.
03/12/2015	1.2	Informação sobre a data em que o layout do arquivo de remessa de bloqueios, desbloqueios e transferências será atualizado para a versão “04”.
18/01/2016	1.3	Definição do campo JUIZ_SOLICITANTE dos registros de “Bloqueio ou cancelamento de bloqueio de valores”, “Desbloqueio de valores”, “Transferência de valores”, “Requisição de informações”.
05/05/2016	1.4	Melhoria na descrição de alguns campos.
14/02/2017	1.5	Inclusão do novo código de resposta 93, de uso exclusivo do Banco Central. Indicação de endereços em ordem cronológica, na resposta de requisição de informações.
26/06/2017	1.6	Suporte a bloqueio em conta salário.
22/02/2018	-	Correção do valor do campo TIPO_REGISTRO dos arquivos de resposta de validação sintática e semântica de requisição de informações.
28/03/2018	-	Altera a redação de alguns trechos.
19/04/2018	1.7	Remoção do campo SINAL_SALDO e adequação do nome dos campos com informação de saldo do registro de Resposta de requisição de informações.
23/04/2018	-	Correção da posição inicial do campo ENDERECO_01 do registro de Resposta de requisição de informações.
12/06/2018	-	No registro de resposta de requisição de informações, explicita que o caractere indicador de conta salário só deve ser preenchido se houver informação de agência e conta.
15/06/2018	-	Alteração do código de erro 07 para incluir erros de valor, na validação sintática das respostas de requisição de informações e de bloqueios, desbloqueios e transferências.
04/07/2018	1.8	Alteração da descrição do campo INDICADOR_BLOQUEIO_CONTA_SALARIO do Registro de bloqueio ou cancelamento de bloqueio de valores para contemplar ordens originais protocolizadas a partir de minutas criadas antes da implantação do novo layout. Deslocamento da informação

SISBAJUD 2.0 – Layout dos arquivos trocados com as instituições participantes

		sobre a versão atual do layout dos arquivos para dentro da definição do respectivo campo. Remoção de informação redundante acerca do tamanho das linhas dos arquivos (essa definição agora fica apenas nas definições dos registros).
03/01/2019	1.9	Inclusão de novos códigos de resposta e modificação de códigos existentes.
21/01/2019	1.10	Refinamento da especificação das regras de consistência.
26/05/2022	1.11	Inclusão do código de resposta de bloqueio 28 - Cumprida totalmente ou parcialmente. Bloqueio afetou valores mobiliários de titularidade da União, Estado, Distrito Federal ou Município, os quais permanecerão bloqueados mas não serão liquidados via SISBAJUD, devendo o juízo determinar a alienação pelas vias próprias.